

МАМАВИТ Комплекс



***Побеждай мастопатию с
природной аптекой Сибири***

Мастопатия

самое распространенное заболевание, которому подвержена молочная железа. Мастопатия встречается у женщин любого возраста, бывает как у рожавших, так и у нерожавших.

Статистика распространения мастопатии в России неутешительна. Показатель частоты её возникновения в разные годы составлял у нас не менее 60-90 %. При этом, если ранее в группу риска попадали преимущественно женщины в возрасте от 25 до 45 лет, то сегодня медики с сожалением фиксируют расширение возрастных границ этой болезни.



Причины развития мастопатии

Накопление в организме свободных метаболитов
эстрадиола в сторону увеличения



2-OHE1

2-гидроксиэстрона

«умеренный»
метаболит, влияет на
механизмы регуляции
апоптоза (генетически
запрограммированная
гибель клеток)

16α OHE1

16α-гидроксиэстрона

«канцероген», ключевой
«агрессивный» метаболит,
влияющий на механизмы
пролиферации в органах,
содержащих
эстрогеновые рецепторы

Формы мастопатии

Известны две основные формы заболевания: узловая и диффузная.

- ❖ **Узловая:** в груди обнаруживают единичные узлы-уплотнения.
- ❖ **Диффузная:** в молочных железах определяется множество невыраженных уплотнений.

Фиброзно-кистозная мастопатия является разновидностью диффузной формы и проявляется развитием кист, фиброаденом и внутрипротоковых папиллом.

Женщины с диагнозом «мастопатия» относятся к группе риска по возникновению рака молочной железы. Ничто так не страшно, как запущенная болезнь. Мастопатию непременно надо лечить. Это заболевание прогрессирует и никогда не проходит самостоятельно.



**ВАЖНО! Чем раньше начато
лечение и профилактика, тем
больше шансов остановить
болезнь!**



МАМАВИТ комплекс

это негормональные средства природного происхождения с доказанной эффективностью и стойким длительным эффектом в комплексном лечении мастопатии.

Состав комплекса:

- ❖ Токсидонт-май (густой экстракт корня лопуха, 75 мл)
- ❖ Семена лопуха (капсулы, 190 шт.)
- ❖ Венорм (гранулы, 120 г)
- ❖ Мамавит–гель для наружного применения (гель, 50 мл)

Все составляющие комплекса принимаются одновременно



Токсидонт-май (экстракт корня лопуха)

Одним из действующих веществ является β -аспарагин, обладающий цитостатическим и апоптоз-индуцирующим действием, обуславливающий противоопухолевую активность.

Рекомендации по применению:

По 1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды.

Длительность приема – **4 недели,**
3 курса в год



Семена лопуха

Состав: семена лопуха
измельченные – 99,9%;
вспомогательное вещество:
тальк – 0,1%.

Рекомендации по применению:
Принимать по 3 капсулы 3 раза в
день во время еды. Запить водой
(100–200 мл).
Длительность приема – **4 недели**
3 курса в год



Семена лопуха



Основным действующим компонентом являются гликозиды: арктиин, арктигенин (до 5 %), обладающие противоопухолевой активностью, а также органические кислоты; кумарины, фенолкарбоновые кислоты, большое количество жирного и барданового масла, в состав которого входят глицериды линолевой и олеиновой кислот.

Венорм



Состав: порошок ламинарии, экстракты плодов аронии, листьев малины и березы, побегов курильского чая, травы манжетки и гречихи

Рекомендации по применению:

Принимать по 1 ч. л. гранул 3 раза в день, растворив в 100 мл воды за 20 мин до еды или во время еды. Длительность приема – **4 недели, 3 курса в год**

Венорм

- ❖ Нормализует и поддерживает состояние венозных и лимфатических сосудов;
- ❖ Уменьшает проницаемость и ломкость сосудов, улучшает качественный состав коллагена и эластина в структуре мышечной стенки;
- ❖ Нормализует состояние вегетативной нервной системы;
- ❖ Нормализует реологические свойства крови – препятствует тромбообразованию, не влияя на свертываемость крови;
- ❖ Содержит ламинарию – природный источник йода




Мамавит - гель



Содержит кристаллическое азотосодержащее вещество - аспарагин, выделенное из концентрированного сока лопуха майского, которое обладает мощным рассасывающим и противоопухолевым действием. Эфирные масла (чайного дерева, нероли, лимона), входящие в состав геля, укрепляют сосуды, активизируют капиллярное кровообращение, предупреждают процессы старения кожи.

Мамавит - гель



«Мамавит» гель наносить небольшое количество геля на чистую кожу молочных желез легкими круговыми движениями в соответствии с путями лимфооттока (к подмышечной области и к мечевидному отростку). Применять дважды в день. Длительность приема – **4 недели, 3 курса в год.**


Клинические исследования комплекса проводились на кафедре акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета

- В исследовании за период 2009-2014 гг. участвовали 3500 пациенток с различными формами дисплазии молочных желёз
- Исследования выполнены в рамках межведомственной научно-практической программы «Здоровье женщины» (Сибирский государственный медицинский университет, НИИ фармакологии СО РАМН, НИИ психического здоровья СО РАМН, Департамент Здравоохранения Томской области)

Результаты :

- ✓ Прекращение жалоб на боли было отмечено у 75% пациенток. Различное по степени облегчение болевых ощущений отметили 80% женщин. Выделения из сосков отмечались у 22,5% обследуемых женщин до лечения. После лечения у 88,8% они прекратились.
- ✓ Объективно учитывалось уменьшение количества уплотнений (пальпаторно), количество кист (по данным ультразвукового исследования). Объективные признаки мастопатии отсутствовали у 80% всех пациенток после лечения.
- ✓ Отмечено повышение адаптационных резервов организма.
- ✓ Показатели иммунного статуса, а именно Т-клеточного и гуморального звена, значительно улучшились.

Результаты исследований:



Показатели гормонального статуса после курсового применения

Показатель	До лечения	После лечения	Норма	Ед. СИ
АКТГ	68 (↑) ±3,15	32±3,05	10-60	Пг/мл
кортизол	765(↑)±15,25	325±15,35	150-650	Нмоль/л
ТТГ	3,2±1,05	2,4±1,01	0,23-3,4	мЕд/л
S-S- связывающий глобулин	45,0±5,18	100,0±4,6 0	26,0-110,0	Нмоль/л
пролактин	885±10,15	435±10,10	80-725	Нмоль/л

Заключение:

- ✓ МАМАВИТ комплекс может быть с успехом использован в гинекологической практике для лечения доброкачественных пролиферативных процессов в женской репродуктивной системе, а именно дисгормональной дисплазии молочных желёз.
- ✓ МАМАВИТ комплекс достоверно влияет на уменьшение агрессивного метаболита 16α ОНЕ1 16α -гидроксиэстрогена, провоцирующего развитие дисгормональной дисплазии молочной железы.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МАСТОПАТИИ

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
ТОКСИДОНТ-МАЙ (экстракт корня лопуха)	4 НЕДЕЛИ 3 курса в год	По 1 ч. л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
СЕМЕНА ЛОПУХА (КАПСУЛЫ)	4 НЕДЕЛИ 3 курса в год	По 3 капсулы 3 раза в день
Гель МАМАВИТ	4 НЕДЕЛИ 3 курса в год	Местно, на область молочных желез, 2 раза в день
ВЕНОРМ (гранулы)	4 НЕДЕЛИ 3 курса в год	По 1 ч. л. 3 раза в день

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ88.Н03425
Срок действия с 02.02.2015 по 01.02.2018
№ 1716251

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АИ88
ООО "ЭКСПЕРТСЕРВИС" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)
634050, Россия, г.Томск, ул.Советская, 2, тел. (3822) 90-00-91, 22-73-03, 25-12-13

ПРОДУКЦИЯ Комплекс "МАМАВИТ", см. приложение
ТУ 9158-015-20680882-03 с изм. №3, ТУ 9197-035-20680882-09 с изм. №1, №2, ТУ 9197-086-20680882-07 с изм. №1, №2, ТУ 9197-153-20680882-2010 с изм. №1, №2
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
91 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9158-015-20680882-03 с изм. №3, ТУ 9197-035-20680882-09 с изм. №1, №2, ТУ 9197-086-20680882-07 с изм. №1, №2, ТУ 9197-153-20680882-2010 с изм. №1, №2

код ТН ВЭД России:



ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Биолит"
634055 Россия, город Томск, проспект Академический, дом 3

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Биолит", ИНН 7021003686
ОГРН 1027000885691 от 19.11.2002 ИМНС России по г.Томску. ИНН:7021003608
634055 Россия, город Томск, проспект Академический, дом 3, тел. (3822)492971

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №56/13-58/13, 02/14 от 27.01.2015 ИЛ "Качество"
ФБУ Томский ЦСМ (рег. № РОСС RU.0001.21АУ17 по 30.10.2018), №178-1/ТР-178-3/ТР от 19.06.2013 ИЦ ФГБУ "ЦНИИС и ЧЛХ" Минздравсоцразвития России (рег. №РОСС RU.0001.21.ИМ38), свидетельство о государственной регистрации:
№RU.77.99.88.003.Е.012639.12.14 от 23.12.2014, №RU.77.99.88.003.Е.012636.12.14 от 23.12.2014, №RU.77.99.88.003.Е.012312.12.14 от 17.12.2014 ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: в товарно-проводительной документации, на маркировочном этикете. Инспекционный контроль 1 раз в год.

Схема сертификации 3.

Руководитель органа  Л.Е. Серебrenникова
Эксперт  Е.В. Абраменко

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898509

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АИ88.Н03425

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия



код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
------------------	---	--

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Биолит"
634055 Россия, город Томск,
проспект Академический, дом 3

Комплекс "МАМАВИТ":

91 9769	-БАД к пище "Токсидонт-май" (экстракт корня лопуха);	ТУ 9197-086-20680882-07 с изм. №1, №2
91 9769	-БАД к пище "Венорм";	ТУ 9197-035-20680882-09 с изм. №1, №2
91 9769	-БАД к пище "Семена лопуха";	ТУ 9197-153-20680882-2010 с изм. №1, №2
91 5814	-Гель косметический специального назначения "Мамавит"	ТУ 9158-015-20680882-03 с изм. №3



Руководитель органа  Л.Е. Серебrenникова
Эксперт  Е.В. Абраменко

*Обязательно
попробую!*



С заботой о ВАС,

Ваш БИОЛИТ

